



**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
10-ene-11	T2225/11	PROFR. CESAR TAPIA CERVANTES	COORD. GRAL. DEL MOVIMIENTO TERRITORIAL	
		Solicita Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado La Paz ubicado en la acera nor-poniente de la calle La Paz, comprendida entre las calles Casa de Janos, Oasis de Genova y Oasis de Catania, en la colonia Pradera de los Oasis.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez
10-ene-11	T2234/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de dos accesos controlado con instalación de caseta y rejas en Calle Del Alcazar y calle Montebello; instalación de rejas en calle Del Alcazar y calle Segovia, del Fraccionamiento Misiones del Sur.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DADU/121/10.
13-ene-11	T2235/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de dos accesos controlado con instalación de caseta y rejas en Calle Valle de Areco y Valle del Sol; instalación de caseta y rejas en calle Valle del Cobre y Camino Ortiz Rubio, del Fraccionamiento Valle del Sol.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DADU/121/10.
18-ene-11	T2239/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de cuatro accesos controlado con instalación de caseta y rejas en Calle Leda y Minerva; instalación de rejas en calle Zeus y C. Minerva; instalación de rejas en c. Osiris y calle Minerva; instalación de rejas en calle Juno y calle Minerva, del Fraccionamiento Minerva.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cuatro accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DADU/222/10.
21-ene-11	T2241/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de cuatro accesos controlado con instalación de rejas en Calle Rancho Las Pampas y rancho Atotonilco Nte; Instalación de caseta y rejas en Calle Rancho Aguacaliente y Prol. Rancho Florido; Instalación de rejas en Calle Rancho Aguacaliente y Rancho Atotonilco Sur; instalación de rejas en calle rancho Aguacaliente y Rancho Florido Sur del fracc. Pradera Dorada.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cuatro accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.
21-ene-11	T2241/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de cuatro accesos controlado con instalación de caseta y rejas en Calle nte y Rancho Florido Sur.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cuatro accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.
07-feb-11	T2256/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de seis accesos controlado en el Fracc. San Angel en las sig. ubicaciones: C. San Patricio y Simona Barba; calle Elisa Dosamantes y Av. Pedro Rosales de León; calle San Geronimo y Av. Pedro Rosales de León; calle San Patricio y Ruben Posada Pompa; calle Elisa Dosamantes y Ruben Posada Pompa; calle San Geronimo y Ruben Posada Pompa		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cuatro accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
25-ene-11	T2247/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de tres accesos controlado con instalación de caseta y rejas en Calle Ghana y AV. Del Granjero; instalación de caseta y rejas en calle Irak y AV. del Granjero; Instalación de rejas en calle Privada de Irak y Calle Bulgaria del Fracc. Oasis del Sur.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DADU/230/11.
28-ene-11	T2254/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de cinco accesos controlados con instalación de rejas en Calle Porfirio Diaz y Av. De las Torres; instalación de caseta y rejas en calle Porfirio Diaz y calle Valle del Cedro; Instalación de rejas en calle Valle de Tijuana y calle Sorgo; Instalación de caseta y rejas en calle Valle de Valle de los Cirios y av. De las Torres en el Fracc. Valle Dependencia		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DADU/244/2011.
28-ene-11	T2254/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de dos accesos controlados en calle Arq. José Bonovi entre C. Arquitectos y Arq. Lucio Acosta; acceso 2 en calle Arq. Lucio Acosta y calle Arquitectos, del Fracc. Horizontes del Sur.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/273/2011.
17-feb-11	T2262/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de opinion tecnica para un cambio de sentido vial para la calle topinabo de la Col. Infonavit Juarez Nuevo		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente estudio tecnico respecto al cambio de circulación de la calle Topinabo en respuesta a su oficio de solicitud DGDU/DCDU/139/10.
25-ene-11		ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Se recibio el 01 de marzo del presente copia del oficio DGDU/DCDU/116/2011 en el cual esa Dirección dio un resolutive factible de autorización de caseta y reja en Fracc. Rinconada de las Flores		sin antecedentes anteriores a la fecha de este Oficio recibido en esta Dependencia el dia 01 de marzo del presente
15-feb-11		ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Se recibio el 01 de marzo del presente copia del oficio DGDU/DCDU/135/2011 en el cual esa Dirección dio un resolutive factible de autorización para colocacion de rejas abatibles con caseta, en el fracc. Jardines del Bosque etapa III		sin antecedentes anteriores a la fecha de este Oficio recibido en esta Dependencia el dia 01 de marzo del presente
17-feb-11		VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de tres accesos controlados con Instalación de caseta y rejas en calle Santa Anita y San Antonio ; instalacion de rejas en calle San martin y San Miguel; instalación de rejas en calle San Cosme y San Miguel		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cuatro accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.
18-feb-11	T2267	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de TRES accesos controlados en calle Marquis (Instalación de caseta y rejas); Calle Marquis y Juan Kepler (Instalación de rejas); calle Topaz y Manantial (instalación de rejas), en el Fracc. El Marquis		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DADU/332/2011.
24-feb-11	T2278	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de dos accesos controlados con Instalación de caseta y rejas en calle Chimeneas y Fernando Borreguero; Instalación de caseta y rejas en calle Chimeneas y Presa Malpaso del Parque Industrial Juárez		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DADU/342/11.
28-feb-11	T2273	MERCADO SARABIA I	BERTHA HERNANDEZ/MA. DEL CONSUELO MATA	
		Solicita Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Sarabia I ubicado en calles Calixto Contreras entre Gral. Manuel Castro y Gral. Federico Cordova de la Col. Revolución Mexicana		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez
11-feb-11	S/F	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de accesos controlados en el Fracc Fuentes del Valle		Unicamente se recibio en esta Dependencia formato de la Direccion de Ventanilla Unica de Desarrollo Urbano, y copia del acta constitutiva del comite de vecinos, asi como plano del fracc.
22-feb-11		ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		se recibe oficio DGDU/DCDU/139/2011 de fecha 22 de febrero del presente el cual es oficio resolutorio en el cual consideran factible la solicitud de control de accesos en: Calle Cuenca entre calle de la Catarata hasta su intersección con Av. De las Fuentes; Calle Presa Oriente hasta su intersección con Calle del Agua; asi como rejas abatibles sobre arroyo vehicular de calles De la Catarata interseccion con AV. Pedro Rosales de León; Calle Bahia entre Catarata interseccion con Av. de las Fuentes; calle Catarata intersección Presa Oriente; calle Presa Oriente intersección con calle Nieve; calle del Pozo intersección con calle Del Agua.		Unicamente se recibio Copia del Oficio DGDU/DECDU/139/2011 EL CUAL ES RESOLUTIVO DE ESA DIRECCION PARA LA AUTORIZACION DE LOS ACCESOS CONTROLADOS ANTERIORMENTE DESCRITOS
22-feb-11		ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		se recibe oficio DGDU/DCDU/163/2011 de fecha 24 de febrero del presente, el cual es oficio resolutorio y se considera factible para el control de acceso a las vialidades del fraccionamiento las calles Chapultepec intersección con calle Parque el Dorado; calle Parque Las Flores intersección con calle Parque El Dorado, del Fraccionamiento Los Parques.		Unicamente se recibio Copia del Oficio DGDU/DECDU/163/2011 EL CUAL ES RESOLUTIVO DE ESA DIRECCION PARA LA AUTORIZACION DE LOS ACCESOS CONTROLADOS ANTERIORMENTE DESCRITOS
07-mar-11	T2301/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Se recibe oficio DGDU/DADU/351/2011, en el cual solicitan Dictamen Vial para Acceso Controlado en el Fracc. Las Misiones acceso1. Calle Misión de San José y Av. Pedro rosales de León; calle Misión de Senecú y Colegio México; calle San Juan Capistrano y Misión de Guadalupe; calle San Francisco de Asís y Montebello; Calle Misión San Luis Rey y Montebello' calle Misión Diego de Alcalá y Montebello en el Fracc. Las Misiones		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de seis accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DADU/351/11.
11-mar-11	T2307/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Se recibe oficio DGDU/DADU/400/11 en el cual se solicita Dictamen Vial para Acceso Controlado en calle Miguel Cabrera y Vicente Guerrero (instalación de caseta y rejas) en el Fracc. Alamos de San Lorenzo.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de un acceso controlado a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DADU/400/11.
12-mar-11	T2308/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Se recibe oficio DADU/369/2010, en el cual solicitan estudio y evaluacion de Dictamen Vial para Acceso Controlado en calle Manuel Azpiro y Camino Viejo a San José (Instalación de caseta y rejas); Calle Manuel Azpiros y Leyes de Reforma(Instalación de rejas); calle Platón Sánchez y Leyes de Reforma (Instalación de rejas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de tres accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DADU/369/2010.
14-mar-11	T2309/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Se recibe solicitud de la Ventanilla Unica de la Dir. Admva del Desarrollo Urbano en el cual solicitan cierre de accesos controlados en 1.-Calle de los Olmos y Zempoala (instalación de caseta y rejas) 2.- Calle Sicomoros y Zempoala (Instalación de rejas); 3.- Calle Sicomoros y Av. Hermanos Escobar (Instalación de rejas); 4.- Calle Pirules y Av. Hermanos Escobar (Instalación de rejas). en el Fraccionamiento Los Olmos.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cuatro accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.
19-mar-11	T2325/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Se recibe oficio DGDU/DCDU/182/2011 en el cual solicitan Dictamen Vial de Accesos Controlados 1.- Calle Fuente de Diana y AV. Teofilo Borunda (instalación de rejas); 2.- Calle Fuente de Trevi y Av. Teofilo Borunda (instalación de rejas) 3.- Calle Fuente de los Cibeles y Fuente de Dalila (Instalación de caseta y rejas) 4.- Calle Fuente Eros y Fuente Baco (Instalación de rejas); 5.- Calle Fuente de Hercules y Pedro Meneses Hoyos (instalación de rejas; 6.- Fuente de los Cibeles y Pedro Meneses Hoyos (Instalación de rejas) 7.- Calle Fuente de Diana y Pedro Meneses Hoyos (Instalación de rejas) en el Fracc. Jardines del		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de siete accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DADU/182/2011.
25-mar-11	T2327/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	
		Se recibe oficio DGDU/DCDU/207/2011, en el cual solicitan Estudio y evaluación para Dictamen Vial de Accesos Controlados en: 1.- Calle del Trigal y De la Hortaliza (instalación de caseta y rejas) 2.- Calle M de las Flores entre Del Trigal y calle Verde (instalación de rejas) 3.- Calle Luis de Velazco y M de los Fresnos (instalación de rejas), en el Fraccionamiento Jardines de San Marcos		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de tres accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DADU/182/2011.
30-abr-11	T2337/11	MERCADO PASCUAL OROZCO	ROSA MAGAÑA (SECRETARIA GENERAL)	
		Se recibio solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Pascual Orozco ubicado en las colindancias de Calle Coronel Primitivo Uro, comprendida entre las calles Felipe Angeles y Pascual Orozco en la col. Santa Maria.	Permanente	En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez.
07-abr-11	T2352/11	MERCADO ALLENDE	ROSA MARIA SANTOS (COORD. ZONA 31)	
		Se recibio solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Allende, ubicado en las colindancias de Calle Cromo, comprendida entre las calles 15 de Septiembre y Artículo 27Orozco en la col. Ignacio Allende.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez.
11-abr-11	T2347/11	MERCADO DIVISION DEL NORTE	C. MARCELINO RAMIREZ	
		Se recibio solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Division del Norte, ubicado en aceras Norte y Sur de la calle Francisco Portillo entre las calles Pablo Lopez y Tercera de la col. División del Norte.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez.
11-abr-11	T2353/11	MERCADO DIQUE	C. BLANCA FLORA QUIROZ QUIÑONES	
		Se recibio solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Dique, ubicado en aceras oriente de la calle Cuiteco y acera norte de la calle Flautoleco en la col. O fraccionamiento Roma		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez.
19-abr-11	T2386/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECTORA DEL CONTROL DE DESARROLLO UBANO	
		Se recibio solicitud de cambio de circulacion de calle Circuito Calzada del rio ubicada en Fracc. La Riviera		Se realizo analisis del sector y asi mismo se recomienda que de autorizarse el cambio de sentidos de circulación, se realice de manera inversa a la propuesta realizada por el C. Salvador Aguilar Amaya, esto con la finalidad de evitar accidentes viales. Y se debiera instalar la señalizacion vertical y horizontal adecuada que delimite o indique el cambio de sentidos.
03-may-11	T2389/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de DOS accesos controlados en calle Pfra. Rosa Vidal de Soto y San Cosme; acceso 2 en calle Profra. Rosa Vidal de Soto y Santa Monica en el Fraccionamiento San Angel.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica. (DGTM/CATEIV/T2389/11)
06-may-11	T2398/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de UN acceso controlado en calle Quinta Angelica y Jupiter (caseta de vigilancia y rejas metalicas) en el Fracc. Quintas del Valle III.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica. (DGTM/CATEIV/T2398/11)
09-may-11	T2397/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de DOS accesos controlados 1.- calle Jardin de Granada y Calle Rancho Mesteñas (caseta de vigilancia y rejas metalicas) 2.- Calle Jardin de Granada y calle Jardin de babilonia (rejas Metalicas) en el Fracc. Jardines Residencial		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica. (DGTM/CATEIV/T2397/11)
11-may-11	T2400/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECTORA DEL CONTROL DE DESARROLLO UBANO	
		Se recibe oficio DGDU/DCDU/298/2011 para solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por la instalación de dos accesos controlados, mediante la construcción de casetas dos y un cierre total en 1.- Calle Ejido Cananea (caseta de vigilancia y rejas metalicas) 2.- Calle Ejido Lucero (caseta de vigilancia y rejas metalicas) Cierre total en la vialidad que une las calles Ejido Cananea y Ejido Lucero (construcción de barda de concreto)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica. (DGTM/CATEIV/T2400/11)
16-may-11	T2410/11	MERCADO VIRREYES	C. JOSE FELIX GAMEROS CHAVEZ	
		Se recibio solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Virreyes, ubicado en acera norte y sur de la calle Luis de Velasco, comprendía entre las calles Gral. Rusia y ruanda en la colonia Campestre Virreyes.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez. (DGTM/CATEIV/T2410/11)
18-may-11	T2415/11	MERCADO FELIPE ANGELES	UNION DE COMERCIANTES MERCADO FELIPE ANGELES	
		Se recibio solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Felipe Angeles, el cual seubica en las aceras norte y sur de la calle Tepic, comprendida ente las calles Violetas y 16 de septiembre en la col. Felipe Angeles.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez. (DGTM/CATEIV/T2415/11)
24-may-11	T2425/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de SIETE accesos controlados 1.- en cale Rio Papaloapan y Rio Juacar con instalacion de rejas metalicas; 2- calle Rio Jampa y Rio Jucar con instalacion de rejas metalicas; 3.- Calle Rio Hondo y Rio Jucar (instalación de rejas metalicas); 4.- Calle Rio Nazas y Rio Jucar (instalación de rejas metalicas); 5.- Calle Rio Nazas y A. Bustamante (instalación de caseta y rejas metlaicas) 6.- Calle Rio Jampa y A. Bustamante (instalación de rejas metalicas); 7.- Calle Rio Papaloapan y A. Bustamante (instalación de rejas metalicas) de la colonia o fraccionamiento Los Pinos.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica. (DGTM/CATEIV/T2425/11)
26-may-11	T2428/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de DOS accesos controlados 1.- calle Rio Guadalquivir y Del Ejido (instalación de caseta y rejas metalicas) 2.- Calle Rio Nazas y A. Bustamante (instalación de rejas metalicas) en el fraccionamiento Los Nogales		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica. (DGTM/CATEIV/T2428/11)
28-may-11	T2433/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de CUATRO accesos controlados 1.- calle De la Pradera y Blvd. Manuel Gomez Morin (instalación de caseta y rejas metalicas) 2.- Calle del Sabinal y Av. Tecnologico (instalación de rejas metalicas) 3.- Calle del Sabinal y del Manantial (instalación de rejas metalicas) 4.- Calle del Porvenir y del Vergel (instalación de rejas metalicas), en fraccionamiento Tecnológico.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica. (DGTM/CATEIV/T2433/11)
30-may-11	T2439/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de DOS accesos controlados 1.- Calle Ernestina C. de Diaz y Prof. Aguirre Laredo (caseta de vigilancia y rejas metalicas) 2.- calle Ernestina C. de Diaz y Julieta Buchanan (rejas metalicas) en el Fracc. San Angel		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica. (DGTM/CATEIV/T2439/11)
06-jun-11	T2443/11	C. MARIA INES SANCHEZ R.	REP. MERCADO RINCONES DE SALVARCAR	
		Se recibo solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Rincones de Salvarcar, ubicado en las aceras norte y sur de la calle Cuarenta Ejidatarios, comprendida entre las calles Antartica y AMerica del Sur del Fraccionamiento rincones de Salvarcar.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez.
07-jun-11	T2456/11	C. ALBERTO SANTOS RAMIREZ	REP. MERCADO VERACRUZ	
		Se recibo solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Veracruz, ubicado en las aceras norte y sur de la calle Monte Blanco, comprendido entre las calles Manuel Talamas Camandari y Oriente XXI en el fraccionamiento Villa del Cedro.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez.
09-jun-11	T2458/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de TRES accesos controlados 1.- Calle Tenosique entre Teapa y Tlacotalpan (caseta de vigilancia y rejas metalicas) 2.- calle Teapa y Simona Barba (rejas metalicas) 3.- Calle Teapa y Pedro Rosales de Leon (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.
16-jun-11	T2460/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen Vial para Accesos Controlados para el Fraccionamiento Jardines del Valle 1.- Jardines del Valle aprox a 150 m de la AV. Teofilo Borunda, 2.- Jardines del Valle poniente cruce con la calle Llamas, 3.- Calle Jardines del Valle cruce con calle Llamas, 4.- Calle Llamas cruce con calle Comercio de Puerto		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/512/2011.
15-jun-11	T2473/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de tres accesos controlados en el Fracc. Los Lagos acceso 1.- Calle lago Tequesquitengo y Lago de Patzcuaro 2.- calle Lago Tequesquitengo y Bosque Aldama, 3.- Lago Baikal y Lago Ontario.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.
18-jun-11	T2483/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de accesos controlados en el Fracc. Jardines de Satelite 1.- Calle Estacion Barreal y Estacion Aguaje (caseta abandonada) 2.- colocar caseta y rejas calle Estacion junta entre calles Estacion Bustillos y Estacion Lucero, esta ultima conecta desde la calle Neptuno con el Fracc. Era del Valle , acceso principal se instalara a la altura de la calle Estacion Bustillos sobre la calle Estacion Madera colocando caseta con vigilancia y rejas metalicas. esta se ubicara aprox 8m al poniente de la calle Neptuno asi como acotamiento de aprox 10m para desaceleración y asi evitar incidentes en la calle Neptuno.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/549/2011.
20-jun-11	T2492/11	VENTANILLA UNICA	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de DOS accesos controlados en el Fracc. Pradera Dorada acceso 1.- calle Rancho El Tony y Av. Rancho Aguacaliente; 2.-calle Rancho Mirador y Av. Rancho Aguacaliente.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.
27-jun-11	T2506/11	C. ABRAHAM MEZA BAUTISTA	MERCADO FIDEL VELAZQUEZ	
		Se recibo solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Fidel Velazquez, ubicado en un predio que colinda con las calles Calzada del Rios, Litógrafos, Pemex y CTM en la colonia o fraccionamiento Fidel Velazquez		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez.
30-jun-11	T2528/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de accesos controlados 1.- Calle Rio Papaloapan y Rio Jucar con instalacion de rejas metalicas); 2. Calle Rio Jampa y Rio Jucar con instalacion de rejas metalicas; 3.- C. Rio Hondo y Rio Jucar instalacion de rejas metalicas; 4.- Calle Rio Nazas y Rio Jucar con instalacion de rejas metalicas; 5.- C. Rio Nazas y A. Bustamante instalacion de caseta y rejas metalicas; 6.- C. Rio Jampa y A. Bustamante instalacion de rejas metalicas (reubicado) 7.- C. Rio Papaloapan y A. Bustamante con instalacion derejas metalicas; Accesos controlados del día 24 de julio del 2011 1.- c. A. Bustamante y Rio Papaloapan con instalacion de rejas metalicas; 2.- c. Rio Jampa y entre A. Bustamante y C. Claustro con instalacion de rejas metalicas; 3.- (reubicado) C. Rio Nazas entre Rio Florido y C. Revolucion con instalacion de rejas metalicas automatizadas; 4.- (anexado) C. A. Bustamante y Del Ejido con instalacion de rejas metalicas.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de accesos controlados a un fraccionamiento.
04-jul-11	T2530/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECTORA DEL CONTROL DE DESARROLLO UBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de CINCO accesos controlados en el Fracc. Mexico acceso 1.- CalleL. Laguna Zirahien entre Laguna de Tamiahua y Laguna de Zapopan (instalacion de caseta y rejas metalicas) 2.- Laguna de Zumpango entre laguna de Tamiahua y laguna de Zapopan 3.- Laguna Mayran metros al norte de la calle Laguna de Tamiahua(instalacion de rejas metalicas) 4.- Laguna Zarahien y Camino Viejo a San Lorenzo (instalacion de rejas metalicas) 5.- Laguna de Zumpango y Camino Viejo a San Lorenzo (instalacion de rejas metalicas).		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cinco accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/607/2011.
04-jul-11	T2533/11	RINCONADA DE LAS TORRES III	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de cinco accesos controlados en el Fracc. Rinconada de las Torres III 1.- Calle Portal de Albacete y calle Alamogordo (instalacion de caseta y de rejas metalicas) 2.- Calle Portal de Salamanca a la altura de la calle Dia del Maestro (instalacion de rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de tres accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud hecho por ventanilla unica.
11-jul-11	T2537/11	FRACC. SANTA RITA		
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de cinco accesos controlados en el Fracc. Santa Rita 1 y 2.- Calle Manglares entre las calles Trigal y Arboleda (instalacion de caseta y rejas metalicas) 3 y 4.- Calle Rosaleda entre las calles Trigal y Arboleda (instalacion de rejas metalicas y acceso automatizado).		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cinco accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/615/2011.
11-jul-11	T2545/11	ARQ. FABIOLA LARA GOMEZ	DIRECTORA DEL CONTROL DE DESARROLLO UBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de cinco accesos controlados en el Fracc. Los Lagos 1.- calle Lago de Patzcuaro entre Lago Tanganica y AV. De la Raza (instalacion de caseta y rejas metalicas) 2.- Lago Manitoba entre Niños Heroes y Lago Tanganica (instalacion de rejas metalicas) 3.- Lago Tequesquitengo entre B. de Aldama y Lago Baikal (instalado rejas metalicas) 4.- Mar Rojo y Bosque de Aldama instalado rejas metalicas, 5.- Lago de Patzcuaro entre Lago Atabasca y Bosque de Viena (instalacion de caseta y rejas metalicas).		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cinco accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/630/2011.
11-jul-11	T2547/11	ING. VICENTE LOPEZ URUETA	DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de tres accesos controlados en el Fracc. Villahermosa 1.- Tenosique entre Teapa y Tacotalpa (caseta de vigilancia y rerjas metalicas) 2.- Calle Teapa y Simona Barba (rejas metalicas) 3.- calle Teapa y Pedro Rosales del Lago (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cinco accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/584/2011.
11-jul-11	T2551/11	FRACC. LOS LAGOS		
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de tres accesos controlados en el Fracc. Los Lagos 1.- Lago Tequesquitengo y Lago de Patzcuaro 2.- Lago Tequesquitengo y BZosque Aldama 3.- Bosque Baikal y lago Ontario		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de cinco accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
25-jul-11	T2555/11	MERCADO DEL RINCON	C. MA. DEL ROSARTO SANCHEZ C.	
		Se recibo solicitud de Dictamen para la Instalación de Mercados Populares denominado Mercado Veracruz, ubicado en las aceras norte y sur de la calle Monte Blanco, comprendido entre las calles Manuel Talamas Camandari y Oriente XXI en el fraccionamiento Villa del Cedro.		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio del Municipio de Juárez.
25-jul-11	T2557/11	FRACC. SIERRA GRANDE	VENTANILLA UNICA DIR. ADMON. DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de tres accesos controlados en el Fracc.Sierra Grande 1.- calle Sierra de Delicias y Aerojuarez 1(instalacion de caseta y rejas metalicas) 2.- C. Sierra de Parral y Aerojuarez 1 (instalacion de rejas metalicas) 3.- C. Sierra de Chihuahua Oriente y Aerojuarez1 (instalacion de rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de tres accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
25-jul-11	T2567/11	FRACC. LOS NOGALES	DIR. DEL CONTROL DEL DESARROLLO URBANO	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de DOS accesos controlados en el Fracc.Los Nogales 1.- Calle Rio Conchos y calle Plan de Guadalupe 2.- Calle Rio Conchos y calle 21 de marzo,		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de tres accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/654/2011.
25-jul-11	T2566/11	FRACC. NUEVO MILENIO	VENTANILLA UNICA DIR. ADMON. DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de cuatro accesos controlados en el Fracc. Nuevo Milenio 1.- calle Valle de las Palmas entre Valle Alto y Valle Celeste (Instalacion de caseta y rejas metalicas) 2.- Calle Valle de las Palmas entre Valle de Luna y Calzada del Rio (instalacion de caseta y rejas metalicas) 3.- Calle Rivera del Bravo, acera norte del cruce con calle Valle Alto (instalacion de rejas metalicas) 4.- Calle Valle Alto, acera poniente del cruce con calle Rivera del Bravo (instalacion de rejas metalicas).		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de tres accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
22-jul-11	DGDU/DCDU/318/2011	FRACC SAN ANGEL	C. ING. VICENTE LOPEZ URUETA	
		Por medio de copia de oficio DGDU/DCDU/318/2011 EN DONDE DAN RESOLUTIVO DE FACTIBLE, y la cual fue recibida en fecha 22 de julio del presente y en el cual indican para el control de acceso a las vialidades del Fracc. Panamericano Jardin en calle Floresta interseccion con la calle Acanto (caseta 3.00 x 3.15m2) y reja 10.73 ml. , asi como rejas abatibles sobre arroyo vehicular de las calles B) calle Regaliz ainterseccion con calle Campanilla (rejas 16.88ml) c) calle Regaliz interseccion con calle Interseccion con Roseton (rejas 16.88 ml)		Asi lo acuerdo y firma el C. Ing. Vicente Lopez Urueta, Director General del Desarrollo urbano del Municipio de Juarez, Estado de Chihuahua.- Cumplase.
25-jul-11	t2568/11	FRACC. SAN ANGEL	C. JESUS ROBERTO GONZALEZ Z.	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de DOS accesos controlados en el Fracc. San Angel 1.- Calle Ernestina C. de Diaz y Profr. Aguirre Laredo (caseta de vigilancia y rejas metalicas) 2.- Calle Ernestina C. de Diaz y Julieta Buchanan (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de tres accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
22-jul-11		FRACC. RINCONADA DEL RIO		
		Por medio de copia de oficio DGDU/DCDU/319/2011 EN DONDE DAN RESOLUTIVO DE FACTIBLE, y la cual fue recibida en fecha 22 de julio del presente y en el cual indican para el control de acceso a las vialidades del Fracc. RINCONADA DEL RIO, A) calle Detroit interseccion con la calle Calzada del rio asi como rejas abatibles sobre arroyo vehicular de las calles b) calle Detroit interseccion con calle Calzada del Rio, calle Detroit interseccion con calle		Asi lo acuerdo y firma el C. Ing. Vicente Lopez Urueta, Director General del Desarrollo urbano del Municipio de Juarez, Estado de Chihuahua.- Cumplase.
31-ago-11	T2533/11	FRACC. RINCONADA DE LAS TORRES IV		
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de cinco accesos controlados en el Fracc. Rinconada de las Torres IV acceso 1.-Calle Grajilla y calle Dia del Maestro (instalacion de caseta y rejas metalicas), 2.- Calle Portal del Albacere y calle Alamogordo (instalacion de rejas metalicas), 3.- Calle Portal de Pamplona y calle Alamogordo (instalacion de rejas metalicas), 4.- calle Portal de ALcala y calle Alamogordo (instalacion de rejas metalicas), 5.- Calle Grajilla entre las calles Portal de ALbacete y Anade (instalacion de rejas metalicas)		Asi lo acuerdo, Direcvcion General del Desarrollo urbano del Municipio de Juarez, Estado de Chihuahua.- Cumplase.
31-ago-11	T2640/11	FRACC. LOS NOGALES	VENTANILLA UNICA DIR. ADMON. DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de dos accesos 1.- Calle Profr. Luis Ramirez y Rio Jucar (rejas metalicas) 2.- calle Rio Danubio y Ruben Posada Pompa (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
31-ago-11	T2641/11	FRACC. CONDESA	DIRECTORA DEL CONTROL DE DESARROLLO UBANO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de tres accesos 1.- calle 18 de marzo y Pablo Neruda (rejas metalicas) 2.- Calle Jaime Torres Bodet y calle Pablo Neruda (rejas metalicas) 3.- calle Andres Bello entre las calles Jaime Torres Bodet y 2 de abril (caseta y reja metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/798/2011.
31-ago-11	T2642/11	FRACC. VILLAHERMOSA	VENTANILLA UNICA DIR. ADMON. DEL DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de cuatro accesos 1.- calle Jalpa y Simona Barba (rejas metalicas) 2.- Calle Jalpa y Pedro Rosales de Leon (rejas metalicas) 3.- Calle Tenosique entre Oxotlan y Jalpa (casete de vigilancia y rejas metalicas) 4.- Calle Tenosique entre Chontalpa y Jalpa (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
31-ago-11	T2648/11	FRACC. VILLAHERMOSA	VENTANILLA UNICA DIR. ADMON. DEL DESARROLLO URBANO	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de tres accesos controlados 1.- Calle Buenavista y Cataratas del Niagara (rejas metalicas) 2.- Calle Macuspana entre las calles Tacotalpa y Buenavista (rejas metalicas) 3.- Calle Macuspana entre las calles Villahermosa y Buenavista (caseta y rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
31-ago-11	T2658/11	FRACC. SIERRA GRANDE	VENTANILLA UNICA DIR. ADMON. DEL DESARROLLO URBANO	
		Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de tres accesos controlados 1.- calle Sierra de Delicias y Aerojuaez 1 (caseta y rejas metalicas) 2.- calle Sierra de Cerritos y Sierra de Camargo (rejas metalicas) 3.- calle Sierra de Delicias Oriente y Sierra de Chihuahua (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
31-ago-11	T2664/11	FRACC. ARECCO	VENTANILLA UNICA DIR. ADMON. DEL DESARROLLO URBANO	
		Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad vial que se pudieran derivar por el cierre de cinco accesos controlados 1.- Calle Venecia y Profr. Manuel Aguirre Laredo (caseta y rejas metalicas) 2.- Calle Genova y Profr. Aguirre Laredo (rejas metalicas) 3.- Calle Cerdeña y Catalpa (rejas metalicas) 4.- Calle Napoles y calle Catalpa (rejas metalicas) 5.- Calle Cerdeña y Mezcaleros (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.
31-ago-11	T2672/11	FRACC. SAN ANGEL	DIRECTORA DEL CONTROL DE DESARROLLO UBANO	
		Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de siete accesos controlados 1.- calle Norberto Hernandez y Profra. Elisa Dosamantes (caseta y rejas) 2.- calle San Jorge y profra. Maria Luisa Montoya Huerta (rejas metalicas) 3.- calle San Cosme y Profra. Maria Luisa Montoya (rejas metalicas) 4.- calle Carmen Bayona y Ma Dolores Alvarez (rejas metalicas) 5.- c Norberto Hernandez y Ma. Dolores Alvarez (rejas metalicas) 6.- c. Santa Monica y Ruben Posada Pompa (rejas metalicas) 7.- c. San Cosme y Ruben Posada Pompa (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud DGDU/DCDU/905/2011.
31-ago-11	T2675/11	FRACC. NUEVO MILENIO	VENTANILLA UNICA DIR. ADMON. DEL DESARROLLO URBANO	
		Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de tres accesos controlados 1.- calle Valle Alto y Valle de las Palmas (caseta y rejas metalicas) 2.- calle Valle Celeste y Valle de las Palmas (rejas metalicas) 3.- Calle Valle de la Tierra y Valle 2000 (rejas metalicas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de dos accesos controlados a un fraccionamiento en respuesta al oficio de solicitud.

Durante el mes de Septiembre no se genero informacion.

01-oct-11	T2761/11	ECO 2000 T2761/11	C. MARTIN ALONSO CHUCUAN JACOBO	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por la instalacion de tres accesos controlados en el Fracc. Eco 2000 1.- calle Canguro y Lince (instalacion de caseta y rejas) 2.- calle Armadillo Y Lince (Instalacion de rejas) 3.- calle Alce y Lince (instalacion de rejas)		una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
01-oct-11	T2762/11	LOS NOGALES T2762/11	C. RICARDO BARRUETA ALCOCER	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por la instalacion de dos accesos controlados 1.- calle Rio Lerma y calle Plan de Guadalupe 2.- calle Rio Lerma y calle 21 de Marzo		una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
01-oct-11	T2763/11	LAS FUENTES T2763/11	C. MARIA EUGENIA GARDUÑO LOPEZ	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de dos accesos controlados 1.- calle San Gerardo y av. Pedro Rosales de Leon 2.- calle San Gerardo y av. Pedro Rosales de Leon		una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
01-oct-11	T2766/11	SAN FELIPE DEL REAL T2766/11	C. JESUS MANUEL JABALERA CHAVEZ	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de una vialidad por medio de un acceso controlado 1.- calle Calzada de San Pedro del Real y Av. Ejercito Nacional		Esta Direccion no encuentra inconveniente legal alguno para considerar factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, este dictamen no exige al solicitante del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la presente solicitud.
01-oct-11	T2779/11	PRADERA DORADA T2779/11	C. HECTOR MANUEL BAUTISTA CASTAÑEDA	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por medio de cuatro accesos controlados 1.- calle Rancho la Joya y Rancho el Retiro 2.- Rancho los Amoles y Rancho Malpaso 3.- Rancho el Cubano y Rancho Malpaso 4.- Rancho La Joya y Rancho Mezteñas		una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
14-oct-11	T2789/11	SAN ANGEL T2789/11	C. ROSARIO IVETTE LIMAS GONZALEZ	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de dos accesos controlados 1.- calle San Juan y Av. Pedro Rosales de Leon 2.- c. San Juan y Av. Ruben Posada Pompa		una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
18-oct-11	T2798/11	SICOMOROS T2798/11	C. GUSTAVO ALEJANDRO NUÑEZ CASAS	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de cuatro accesos controlados 1.- calle Diego Rivera y Geronimo Gil 2.- Diego Rivera y Lago de Patzcuaro 3.- Artículo 39 60 metros al poniente de la C. Antonio Gil 4.- Artículo 36 20 mts. al poniente de la Calle del Poniente		una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
18-oct-11	T2799/11	LAS PALMAS T2799/11	C. LUIS CARLOS CHONG CHAVEZ	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de seis accesos controlados 1.- calle Angela Peralta y Adolfo Lopez Mateos 2.- Puccini y Beethoven 3.- Beethoven y Plan de Ayala 4.- Chopin y Mozart 5.- Chopin y L H La Fuente 6.- Pedro Moreno y Angela Peralta		una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
25-oct-11	T2823/11	PARAJES DEL SUR T2823/11	C. ALFONSO BENITO RONQUILO GUERRERO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de un acceso controlado en calle Concordia y Paseo del Sur (instalación de caseta y rejas metálicas)		una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
07-nov-11	T2842/11	NUEVO MILENIO ETAPA 1	C. MARIA OSBALDA LOPEZ MARTINEZ	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de dos accesos controlados 1.- Calle Valle Celeste y calle Valle Las Palmas 2.- calle Rivera del Rio Bravo y calle Valle Alto		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
07-nov-11	T2849/11	EL DORADO	C. AMANDA ARACELI VALLES PACHECO	
		solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de cinco accesos controlados 1.- calle 18 de marzo y Juan Escutia 2.- calle Atahualpa y 2 de abril 3.- Cosco y 2 de Abril 4.- El Dorado y 2 de Abril 5.- Ruben Dario y 2 de Abril		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
10-nov-11	T2854/11	LA RAZA	C. MANUEL LARA VILLASEÑOR	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de 4 accesos controlados 1.- Magallanes y Niños Heroes (instalación de rejas metálicas) 2.- 12 de Octubre entre M. Alonso y Niños Heroes, (instalación de caseta y rejas metálicas) 3.- 12 de Octubre y Plan de Guadalupe (instalación de rejas metálicas) 4.- Magallanes y Camelias (instalación de caseta y rejas metálicas)		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
12-nov-11	T2856/11	SUTERM	COMITE DE VECINOS VIP PRIMERA ETAPA	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de un acceso controlado en calle Regidor Alfonso Angulo y Av. Aeroanautica (instalación de caseta y rejas metálicas)		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
14-nov-11	T2860/11	PASEOS DEL ALBA T2860/11	C. BLANCA JANNET VALLES PACHECO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de tres accesos controlados 1.- Paseo de los Cisnes y Paseo de las Palomas (instalación de caseta y rejas metálicas) 2.- Paseo de los Albatros y Paseo de las Palomas (instalación de rejas metálicas) 3.- Paseo de los Cisnes y Paseo de las Palomas (instalación de rejas metálicas)		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
19-nov-11	T2867/11	SAN ANGEL	C. JOSE HECTOR ARMANDO MARTELL CASTAÑEDA	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de accesos controlados, mediante la construcción de catorce accesos controlados en el Fracc. San Angel		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
21-nov-11	T2874/11	LOS LAGOS T2874/11	COMITE DE VECINOS LOS LAGOS	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de accesos controlados, mediante la construcción de casetas y/o rejas en diversas calles del fracc. Los Lagos		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
25-nov-11	T2885/11	UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA	C. JAVIER SALAZAR MATA	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de 4 accesos controlados 1.- Tierra y Libertad y Fray Marcos de Niza; 2.- Tierra y Libertad y Paseo Triunfo de la Republica; 3.- Agrarista y Fray Marcos de Niza; 4.- Reforma Agraria y Fray Marcos de Niza		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
29-nov-11	T2689/11	LAS MISIONES T2689/11	DIR. DESARROLLO URBANO	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de dos accesos controlados 1.- Mision de Guadalupe y Av. Pedro Rosales de Leon (instalación de caseta y rejas) 2.- Mision de Guadalupe y Calle Montebello (instalación de rejas)		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
30-nov-11	T2893/11	FRACC. MAGISTERIAL	C. ALVARO GUERRA SANCHEZ	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de 4 accesos controlados en el Fracc. Magisterial. 1.- Rio Yukon y Rio Jucar; 2.- Rio Balsas entre Rio Yukon y 21 de Marzo; 3.- Rio Orinoco y 21 de marzo; 4.- Rio Orinoco y Simona Barba.		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
02-dic-11	T2896/11	UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ	C. ALVAR GUADALUPE	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de 2 accesos controlados en el Fracc. Unidad Habitacional Benito Juarez. 1.- Jose Maria Lafraga y Camino Viejo a San José; 2.- Jose Maria Lafraga y Camino Viejo a San José		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
04-dic-11	T2900/11	FRACC. LOS NOGALES	C. ASTRID GONZALEZ	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de 3 accesos controlados en el Fracc. Los Nogales. 1.- Del Ejido y Rio Conchos; Del Ejido entre Rio Aguanaval y Revolucion; 3.- Rio Aguanaval entre Del Ejido y Plan de Guadalupe		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
16-dic-11	T2892	FRACC. UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ	C. ROSARIO DEL CARMEN ALVAREZ AGUILAR	

**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2011**

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar del cierre de dos accesos controlados 1.- Guelatao de Juarez y Camino Viejo a San José; 2.- Guelatao de Juarez y Leyes de Reforma.		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.