



**Relación de Dictámenes de Análisis de Riesgos a la Seguridad Vial
en la vía pública durante el Año 2012**

ACTUALIZADO AL 14 DE ENERO 2013

Fecha	No. Ofc.	PETICIONARIO / PETICION:	REPRESENTANTE / VIGENCIA:	SOLUCIÓN:
12-ene-12	T2972/12	PRADERA DORADA	OF. DGDU/DCDU/129/2011	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de dos accesos controlados en calle Rancho Parrita y Rancho Agua Caliente (caseta y rejas metalicas) 2.- Rancho El Oso y Rancho Agua Caliente (insta		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
14-ene-12	T2979/12	EL BARREAL T2979/12	INDUSTRIAS GRAYLING DE MEXICO SA DE CV	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de un acceso controlado en calle Paseo de los Tejados y Camino Viejo a San José (instalacion de caseta y rejas)		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
15-ene-12	T2987/12	LOS NOGALES T2987/12	DGDU/DCDU/078/2012	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de tres accesos controlados en Rio Mayo y Del Ejido (instalacion de rejas metalicas) 2.- Rio Florido y Rio Jucar (instalacion de rejas metalicas) 3.		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
20-ene-12	T2937/11	FRACC. LOS TEJADOS T2937/11	ING. VICENTE LOPEZ URUETA	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de un acceso controlado en calle Paseo de los Tejados y Camino Viejo a San José (instalacion de caseta y rejas)		Esta Direccion no encuentra inconveniente legal alguno para considerar factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, este dictamen no exime al solicitante del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la presente solicitud.
15-ene-12	T2992/12	VILLA COLONIAL T2992/12	DGDU/DCDU/062/2012	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudiera derivar por el cierre de un acceso controlado en calle Paseo del Durazno y Tito Guizar (instalacion de caseta y reja metalica)		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
13-feb-12	T2975/12	PINAR DELRIO I	DGDU/DCDU/062/2012	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de un acceso controlado en calle Del Maizal y Las Palmas (caseta y reja)		Esta Direccion no encuentra inconveniente legal alguno para considerar factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, este dictamen no exime al solicitante del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la presente solicitud.
18-feb-12	T2991/12	EL BARREAL T2991/12	DGDU/DCDU/062/2012	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de un acceso controlado en calle Paseo de San Miguel y Region de San Andrees		Esta Direccion no encuentra inconveniente legal alguno para considerar factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, este dictamen no exime al solicitante del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la presente solicitud.
04-abr-12	T3051/12	CAMPESTRE JUAREZ OFT3051/12	DGDU/DCDU/352/2012	

		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por la pre-existencia de diez accesos controlados 1.- De las Palmas y Calzada Senecu instalacion de rejas metalicas 2.- Del alamo y Av. Campestre Instalacion de caseta y rejas metalicas 3.- Del alamo y Calzada de Senecu instalacion de rejas metalicas, 4.- Del Roble y Av. Campestre instalacion de rejas metalicas 5.- Del Olmo entre Ebano y Av. Campestre instalacion de rejas metalicas, 6.- del Sauz y Av. Campestre instalacion de rejas metalicas. 7.- Del Ebano y Calzada Senecu, instalacion de rejas metalicas. 8.- Del Pino y Calzada de Senecu, Instalacion de rejas metalicas. 9.- Del Fresno y Calzada de Senecu, Instalacion de rejas metalicas. 10.- Del Fresno y Gomez Morin , Instalacion de rejas metalicas.		Esta Direccion no encuentra inconveniente legal alguno para considerar factible el cierre de las vialidades en los tramos indicados, este dictamen no exime al solicitante del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la presente solicitud.
05-abr-12	T3012/12	PARAJES DE SAN JUAN ETAPA III		
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por la pre-existencia de UN acceso controlado, el cual se ubicara en Calle Monte de Toledo entre las calles Monte de Aragon y Monte Santa Catalina.		Esta Direccion no en cuenta inconveniente legal aluno para considerar factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, este dictamen no exime al solicitante del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la presente solicitud.
06-abr-12	T3052/12	NAPOLI	DCDU/DCDU/425/2012	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de dos accesos controlados en el Fraccionamiento Napoli en calle Michigan y Francisca Gomez Veleta (instalacion de caseta y Rejas metalicas 2.- Calle Florencia y calle Verona (instalacion de rejas metalicas)		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
10-abr-12	3069/2012	RESTRICCION ACOTAMIENTO EN BLVD. INDEPENDENCIA T3069/12	DGDU/DCDU/187/2012	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial por la problematica generada sobre el carril lateral del Blvd. Independencia en su tramo entre Prol. Miguel de la Madrid y calle Rio Michigan, misma que genera a raiz de que circulan en un sentido de poiente a oriente por el carril lateral y pretenden ingresar hacia la calle Michigan con el fin de evitar el retorno hasta la AV. de las Torres realizan maniobra en forma incorrecta ingresando por la Prol. Miguel de la Madrid y continuan su marcha en sentido contrario (poniente a oriente) sobre el carril lateral Blvd. Independencia, poniente en riesgo su integridad y la de la circulacion en general.		Por parte de la Coord. De Análisis Técnico e infraestructura Vialde esta dependencia, confimra que no existe inconveniente alguno o legal para considerar factible la clausura de dicho acotamiento en el tramo indicado. Siempre y cuando se realicen las diferentes acciones presentadas por esta Direccion, para garantizar la seguridad vial y esto evitar incidentes viales.
21-may-12	T3114/12	FRACC. VILLAHERMOSA	C. SERGIO H. BACA GINER	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de ocho accesos controlados en Fracc. Villahermosa: 1. C. Villahermosa y Simona Barba (caseta de vigilancia y rejas metalicas) 2. C. Villahermosa y Pedro Rosales de León (rejas metalicas) 3. C. Buenavista y Simona Barba (rejas metálicas) 4. C. Buenavista y Simona Barba (rejas metálicas) 5. C Chontalpa y Pedro Rosales de León (rejas metálicas) 6. C. Chontalpa y Simona Barba (rejas metálicas) 7. C. Oxolotlán y Simona Barba (rejas metálicas) 8. C. Oxotlán y Pedro Rosales de León (caseta de vigilancia y rejas metálicas)		Esta Direccion no considera factible el cierre de la vialidad en los tramos indicados, debido al impacto vial negativo que esto genera.
28-may-12	T3114/12	FRACC NAPOLI	ING. VICENTE LOPEZ URUETA	

		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de tres accesos controlados en Fracc. Napoli 1. C. Verona y Juan Herrera, 2. C. Florencia y C. Juan Herrera, 3. C. Florencia y C. Valle de Juárez.		Esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en los tramos indicados, debido al impacto vial negativo que esto genera.
25-jun-12	T3246/12	INF. AMPLIACION AEROPUERTO	ARQ. FABIOLA E. LARA GOMEZ	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de un acceso controlado 1. C. Pimenteros y C. Candelilla (instalación de caseta y rejas metálicas)		Esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en los tramos indicados, debido al impacto vial negativo que esto genera.
26-jun-12	T3247/12	MERCADO SENDEROS DE SAN ISIDRO	C. ANTONIO MENDEZ LOPEZ	
		Solicitud de Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio, con respecto a la Instalación de un Mercado Popular en las condilancias con la calle Senderos de Pamplona entre las calles Senderos de Aranjuez y Senderos de Cataluña, en Fracc. Senderos de San Isidro		Esta Dirección no considera factible la instalación del Mercado Popular sobre de las avenidas en el tramo indicado.
18-sep-12	T3473/12	FRACC. INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO	JACOB PIKAART	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de las calles Pimenteros intersección con calle Piña así como la calle Pimenteros intersección con la calle Candelilla de la Col. Inf Ampliación Aeropuerto de esta ciudad.		Una vez analizada la propuesta planteada, esta Dirección no considera factible el cierre de la vialidad en el tramo indicado, debido al impacto vial negativo que esto genera.
01-nov-12	T3602/12	FRACC L;A SARZANA	C. DAVID ENCINAS ORDOÑEZ	
		Solicitud de Dictamen de Análisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de una vialidad por medio de un acceso en calle Cerrada Génova intersección con la Calle La Sarzana (caseta y rejas)		Por parte de la Coord. De Análisis Técnico e infraestructura Vial de esta dependencia, confirma que no existe inconveniente alguno o legal para no considerar factible la clausura de dicho acotamiento en el tramo indicado. Siempre y cuando se realicen la
08-nov-12	T3614/12	MERCADO HORIZONTES DEL SUR	C. GABRIELA SANCHEZ VARELA	
		Solicitud de Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio con respecto a la Instalación de un Mercado Popular en las colindancias con la calle Domingo García Ramos entre las calles Félix Candela y Arq. Adamo Boari, en Fra		Una vez efectuado el análisis esta Dirección a mi cargo NO CONSIDERA FACTIBLE la instalación del Mercado Popular sobre de las vialidades en el tramo indicado.
23-nov-12	T3638/12	MERCADO LAS TORRES		
		Solicitud de Dictamen de Factibilidad para uso y consideración de la Dirección de Comercio, con respecto a la Instalación de un Mercado Popular en las condilancias con la calle Torres de San Lorenzo entre las calles José MateoTorresy Av. De las Torres en		Esta Dirección no considera factible la instalación del Mercado Popular sobre de las avenidas en el tramo indicado.
20-nov-12	T3633/12	FRACC. HACIENDA DEL NOGAL	DESARROLLO URBANO OF DGDU/DCDU/1522/2012	
		Solicitud de Dictamen de Analisis de los Riesgos a la Seguridad Vial que se pudieran derivar por el cierre de una vialidad por medio de un acceso en calle Circuito Roble en su cruce con la C. Paseo del Nogal (caseta y rejas)		En base a los lineamientos contenidos en el "Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", se extiende el presente Dictamen de Viabilidad de los riesgos a la Seguridad Vial que pudiera derivar de la construcción de u