



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
CHIHUAHUA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NO. CA-OM-067-2020
SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTIN**

En la Ciudad de Juárez, Chihuahua siendo las 10:00 horas, del 16 del mes de octubre de 2020, en el salón Francisco I. Madero, ubicado en el Tercer piso, Ala Norte, de la Unidad Administrativa Licenciado Benito Juárez García, ubicada en: Calle Francisco Villa 950 Norte; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación Pública Presencial indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 58, 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en adelante, la Ley), 53 y 54 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del (los) numeral(es) 3.2 de las bases de la licitación.

Se les informa a los presentes que se está llevando a cabo la transmisión en tiempo real a través de los medios electrónicos por medio de la página Youtube en Municipio de Juárez, de conformidad al Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Presidiendo el acto el Lic. Omar Gonzalez de la Cruz en representación del C. Marco Antonio Lara Segura, en calidad de Presidente del Comité, con fundamento en el Artículo 21 fracción II inciso g) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 59 Fracción III de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o por los medio electrónico, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de espectador en términos del Artículo 43 de la Ley, sin poder formular preguntas.

El Presidente del Comité, fue asistido por el área requirente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dependencia en cargada en solventar las preguntas de carácter técnico y el Presidente del Comité, solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del Comité, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 59 Fracción III de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de los correos electrónicos indicados en las bases, de las siguientes personas:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. PREGUNTAS
1	POWER HIT, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	6
2	EMPRESARIAL DUAGLO, S.A. DE C.V."	Correo electrónico	8
3	TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.	Correo electrónico	4

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
No. CA-OM-067-2020
SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTIN**

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante (cuando aplique), como se indica a continuación:

POWER HIT SA DE CV

1	PREGUNTA: SOLICITAN SE PRESENTE MUESTRA FISICA EL DIA 21 DE OCTUBRE EN UN HORARIO DE LAS 9:00 HORAS A LAS 14:30 HORAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR DICHAS MUESTRAS EL DIA 22 DE OCTUBRE EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS SE ACEPTA? POWER HIT SA DE CV
R	NO SE ACEPTA, DENTRO DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SE ESTABLECIÓ COMO FECHA PARA ENTREGA DE MUESTRAS EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2020, EN UN HORARIO DE LAS 09:00 HORAS A LAS 14:30 HORAS, EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE VALLE DEL CEDRO NÚMERO 568, DE LA COLONIA MORELOS III, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO., ADEMÁS DE QUE DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTES SE DEBE ANEXAR COMO DOCUMENTO VII DEL PUNTO 5.1 DE LAS BASES, LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS CON FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020.
2	PREGUNTA: SOLICITAN QUE LOS BIENES SE ENTREGUEN EN UN PLAZO DE 20 DIAS HABLES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DIAS HABLES YA QUE LAS MASCARAS Y LOS CANISTER LLEVAN UN PROCESO DE IMPORTACION (LICENCIA) AL TERRITORIO NACIONAL SE ACEPTA?
R	SI SE ACEPTA
3	PREGUNTA: PUNTO 2.7 ANTICIPO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OTORGUE UN 50% DE ANTICIPO AL OFERENTE ADJUDICADO SE ACEPTA?
R	NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.
4	PREGUNTA: PUNTO 3.7 REQUISITOS PREVIOS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO, INIDCAN QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE APARTADO PATRA SU COTEJO O LA CONVOCANTE SE QUEDARA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS FAVOR DE ACLARAR.
R	SE REGRESAN UNA VEZ COTEJADO LOS DOCUMENTOS
5	PREGUNTA: SOBRE EL PUNTO 4 DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES DOCUMENTO 12, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA CONSTANCIA SOLICITADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO Y ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM) ES LA CALCOMANIA QUE EMITE DICHO ORGANIZMO VIGENTE DEL AÑO 2020 CON EL NUMERO DE FOLIO ACTUALIZADO EN CASO DE SER PROVEEDOR FORANEO,FAVOR DE ACLARAR.
R	DEBERÁ DE ACREDITAR CON LA CONSTANCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO, POR LO QUE PODÁ PRESENTAR EL PAGO DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE.
6	PREGUNTA: 5.2 PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 9 SE DEBERA PLASMAR TODA LA DESCRIPCION DE LOS BIENES OFERTADOS O SERA SUFICIENTE UNA DESCRIPCION BREVE DEL BIEN INDICANDO MODELO Y MARCA FAVOR DE ACLARAR.
R	DEBERA DE PRESENTAR LA DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES QUE COTIZA

EMPRESARIAL DUAGLO S.A. DE C.V."

1	PREGUNTA 1 "TRAJE ANTIMOTIN": Cuenta con 35 capsulas antitrauma, fabricadas con espuma de poliuretano
---	---

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
No. CA-OM-067-2020
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTIN**

	absorbente de impactos que cubren el pecho, abdomen y laterales. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION ENTRE LOS LICITANTES, SE PERMITA PRESENTAR UN DISEÑO DE CAPSULAS QUE PERMITA UNA TOTAL MOVILIDAD AL USUARIO AL MISMO TIEMPO QUE OFRECE LA COBERTURA DE PECHO, ABDOMEN Y LATERALES, SIN LA LIMITANTE DE PRESENTAR UN NUMERO ESPECIFICO DE CAPSULAS (35); SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
R	LAS ESPECIFICACIONES SON LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES REQUERIDAS POR EL ÁREA REQUIRENTE DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES SOLICITADAS EN LAS BASES.
2	PREGUNTA 2 "TRAJE ANTIMOTIN": El ancho superior deberá medir 34cm a fin de dar mayor movilidad a los brazos. LA MEDIDA DE 34cm EN LA PARTE SUPERIOR DEL PETO SE REFIERE A UNA TALLA XL/2XL SIENDO LA MEDIDA CONVENIENTE PARA LAS TALLAS M/L UN ANCHO DE 30cm. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR UNA MUESTRA EN TALLA M/L CON 30cm DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN CASO DE SER ASIGNADOS INDICAR LAS TALLAS ADECUADAS QUE SE REQUIEREN POR EL USUARIO FINAL; SE ACEPTANUESTRA PROPUESTA?
R	LAS MEDIDAS DEBERAN CORRESPONDER A CADA UNA DE LAS TALLAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1
3	PREGUNTA 3 "TRAJE ANTIMOTIN" Cuenta con cuatro cintas de Velcro® para la fijación de la coraza 3 en la parte superior de 6x9 y una en la parte inferior de 6x43. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ENTRE LOS LICITANTES, SE PERMITA PRESENTAR UN DISEÑO DE 4 CINTAS DE VELCRO® QUE GRANTICE UNA ADECUADA FIJACION DE LA CORAZA CON DOS CINTAS SUPERIORES Y DOS CINTAS INFERIORES; SE ACEPTA?
R	LAS ESPECIFICACIONES SON LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES REQUERIDAS POR EL ÁREA REQUIRENTE DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES SOLICITADAS EN LAS BASES.
4	PREGUNTA 4 "PROTECTOR PARA CADERA, MUSLO, GENITALES Y COXIS ANTIMOTIN" ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACLARE EL SIGUIENTE PUNTO? En los extremos del cinturón deberá llevar un broche plástico tipo Samsonite de 7.6x6cm y otro de 5.8x6cm. NO ES CLARO SI SE SOLICITAN UNO O DOS BROCHES
R	DEBERA LLEVAR DOS BROCHES TIPO SAMSONITE 1 EN CADA LADO
5	PREGUNTA 5 "PROTECTOR PARA CADERA, MUSLO, GENITALES Y COXIS ANTIMOTIN" una cinta de Velcro® de 18.5cm de alto y 8cm de ancho fijada sobre la coraza de la muslera por 8 remaches para ajuste sujeción de la cinta ajuste elástica con una cinta elástica con Velcro® cosida por la parte trasera del protector de muslos a fin de ajustar alrededor del muslo, hasta la coraza protectora de la muslera. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACION ENTRE LOS LICITANTES, SE PERMITA OFRECER UN DISEÑO DISTINTO DE SUJECION AL MUSLO, EL CUAL DEBERA GARANTIZAR ABSOLUTAMENTE UN SUJECION FIRME Y SEGURA EL EQUIPO AL MUSLO DEL USUARIO; SE ACEPTA?
R	SI SE ACEPTA, POR LO QUE LAS ESPECIFICACIONES SON LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES REQUERIDAS POR EL ÁREA REQUIRENTE DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES SOLICITADAS EN LAS BASES.
6	PREGUNTA 6 "CASCO ANTIMOTIN": Se solicita un peso Máximo de 2.250kgs +/-100gr ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE UN PESO MAXIMO DE 1.800kGS +/-100gr TODA VEZ QUE UN CASCO MAS LIGERO PROPORCIONA MAYOR CONFORT AL USUARIO SIN SACRIFICAR EFICIENCIA EN LA PROTECCION; SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
R	RESPUESTA LAS ESPECIFICACIONES SON LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES REQUERIDAS POR EL ÁREA REQUIRENTE DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES SOLICITADAS EN LAS BASES. CON RESPECTO AL PESO MÁXIMO
7	PREGUNTA 7 "CASCO ANTIMOTIN" Protector de nuca articulado en tres piezas los dos laterales con un espesor de 12.5mm +/-5mmy en la parte media del protector un espesor mínimo 9.5mm +/-5mm SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA, SE PERMITA PRESENTAR UN PROTECTOR DE NUCA ARTICULADO EN 8 CAPSULAS CADA UNA CON UN ESPESOR MINIMO DE 12mm YA QUE ESTO PERMITE MAYOR MOVILIDAD AL CUELLO DEL USUARIO Y BRINDA UNA PROTECCION MAS COMPLETA; SE ACEPTA?
R	LAS ESPECIFICACIONES SON LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES REQUERIDAS POR EL ÁREA REQUIRENTE DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES SOLICITADAS EN LAS BASES.
8	PREGUNTA 8 "CASCO ANTIMOTIN" Mica de policarbonato transparente de 6mm de espesor ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE UN ESPESOR DE LA MICA DE 5mm +/-1 mm, TODA VEZ QUE ESTE ESPESOR GARANTIZA UNA PROTECCION ADECUADA PARA LA CARA DEL USUARIO SIN

AR

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NO. CA-OM-067-2020
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTIN**

	AGREGAR MAYOR PERO AL CASCO EN SU CONJUNTO, SE ACEPTA?
R	LAS ESPECIFICACIONES SON LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES REQUERIDAS POR EL ÁREA REQUIRENTE DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES SOLICITADAS EN LAS BASES.

TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.

1	PREGUNTA: ¿LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA O POR EL LOTE DE PARTIDAS?
R	POR PARTIDA
2	PREGUNTA: LA ESPECIFICACIÓN ES POR DEMÁS DETALLADA ¿PODEMOS COTIZAR EQUIPOS SIMILARES, TOMANDO EN CUENTA QUE LAS ESPECIFICACIONES SON MÍNIMAS?
R	LAS ESPECIFICACIONES SON LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES REQUERIDAS POR EL ÁREA REQUIRENTE DE ACUERDO AL ANEXO I DE LAS BASES POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES SOLICITADAS EN LAS BASES.
3	PREGUNTA: ¿PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS PODRÁ SER UN REPRESENTANTE CON CARTA PODER?
R	SI, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ ACREDITAR LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA, EN CADA ACTO AL QUE SE PRESENTE
4	PREGUNTA: A EFECTO DE FACILITAR A LOS LICITANTES LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE COMPARTIR EN FORMATO EDITABLE (WORD) TODOS LOS FORMATOS DE ESCRITOS QUE SOLICITA SEAN PRESENTADOS, ASÍ COMO DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES QUE LOS LICITANTES DEBEN INTEGRAR EN SUS PROPUESTAS, MISMOS QUE SE ALUDEN LOS NUMERALES 4 Y 5, ASÍ COMO LAS PROPIAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?
R	LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SE HARÁN LLEGAR A LOS CORREOS BRINDADOS POR CADA PARTICIPANTE EN EL PRESENTE ACTO.

De conformidad al Art. 54 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el presidente del comite un vez que dio respuesta a la solicitudes de aclaraciones en el presente acto se les pregunta al los participantes que se encuentran presentes si quedaron aclaradas las respuestas, a lo que el participante contesto que si

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción V del artículo 59 de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	LUGAR Y FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	En el salón Francisco I. Madero, ubicado en el Tercer piso, Ala Norte, de la Unidad Administrativa Licenciado Benito Juárez, sita en Calle Francisco Villa 950 Norte, <u>el día 22 de octubre de 2020</u>	10:00 hrs.

De conformidad con el artículo 58 y 59 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten mark in blue ink on the left margin]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
CHIHUAHUA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NO. CA-OM-067-2020
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTIN**

asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 69 tercer párrafo de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.juarez.gob.mx apartado de transparencia modulo CAAS para efectos de su notificación. Asimismo, de Acuerdo al artículo 69 primer párrafo se informa que a partir de esta fecha se fijará en: los Estrados de la Convocante ubicados en el Primer Piso ala sur de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez García un ejemplar de la presente acta por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 10:30 horas, del día 16 del mes octubre del año 2020.

LIC. OMAR GONZALEZ DE LA CRUZ
En representación del
C. MARCO ANTONIO LARA SEGURA
Oficial Mayor y Presidente del Comité

LIC. MARIA ISABEL MARTINEZ VARELA
En representación de la Dirección General
de Planeación y evaluación y Vocal del comité

L.C. MARTHA ELENA FLORES LEDESMA
En representación del
Tesorero Municipal y Vocal del Comité

Lic. DIANA DEL CARMEN VILLALOBOS LERMA
En representación de la Secretaria de
Seguridad Pública Municipal
Vocal del comité y área requirente

LIC. NICOLAS JURADO ARREDONDO
En representación de
Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda
Invitado Permanente del Comité

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA
EMPRESARIAL DUAGLO S.A. DE C.V."	 Pedro Gerardo Aguilar González
TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.	 José Luis Juárez

----- FIN DEL ACTA -----